

NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
NÁRODNÉ VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

Č. / Nr. 0342625

1. Název a obchodní název stavebního výrobku:
Názov a obchodný názov stavebného výrobku:
Name and trade name of construction product:
Lisovací instalační tvarovky
Lisovacie inštalačné tvarovky
Plumbing press fittings
2. Označení typu stavebního výrobku:
Označenie typu stavebného výrobku:
Type designation of the construction product:
Viz příloha č. 1
Pozri prílohu č. 1
See Appendix No. 1
3. Zamýšlené použití nebo použití:
Zamýšľané použitie alebo použitia:
Intended use or uses:
pro použití s trubkami F-Comfort a F-Power
pro montáž v instalacích určených k rozvodu vody určené k lidské spotřebě, teplé užitkové vody a ústředního vytápění
na použitie s rúrkami F-Comfort a F-Power
na montáž v inštaláciách určených na rozvod vody určenej na ľudskú spotrebu, teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia
for use with F-Comfort and F-Power pipes
intended for use in installations for conveying potable water, domestic hot water, and central heating systems
4. Název a adresa sídla výrobce výrobku:
Názov a adresa sídla výrobcu výrobku:
Name and address of the manufacturer:
Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polsko (PL)

Místo výroby výrobku:
Miesto výroby výrobku:
Place of manufacture of the product:
ČLR / PRC
5. Název a adresa sídla zplnomocněného zástupce, byl-li jmenován:
Názov a adresa sídla splnomocneného zástupcu, ak bol ustanovený:
Name and address of the authorized representative if it has been established:
-
6. Národní systém použitý pro posouzení a ověření stálosti vlastností:
Národný systém použitý na posúdenie a overenie nemennosti parametrov:
The national system used to assess and verify the constancy of performance:
3
7. Národní technická specifikace:
Národná technická špecifikácia:
National technical specification:

7a. Polská výrobová norma:
Polská výrobová norma:
Polish product Standard:
PN-EN 1254-8:2021-10

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu nebo název akreditované laboratoře / laboratoří a číslo akreditace:
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo národného certifikátu alebo názov akreditovaného laboratória / laboratórií a číslo akreditácie:
Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika,kušobné laboratórium č. 1004

7b. Národní technické posouzení:
Národné technické posúdenie:
National technical assessment:
-

Subjekt pro technické posuzování / národní subjekt pro technické posuzování:
Orgán technického posudzovania / národný orgán technického posudzovania:
Technical assessment body / National technical assessment body:
-

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu:
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo certifikátu:
Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:
-

8. Deklarované vlastnosti:
Deklarované parametre:
Declared performances:

Základní charakteristiky stavebního výrobku pro zamýšlené použití Podstatné charakteristiky stavebného výrobku pre zamýšľané použitie Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarované vlastnosti Deklarované parametre Declared performances	Poznámky Poznámky Comments
Maximální provozní teplota Tmax Maximálna prevádzková teplota Tmax Maximum operating temperature	90°C	-
Klasifikace provozních podmínek Klasifikácia prevádzkových podmienok Classification of operating conditions	Třída: 5 / 8 bar Trieda: 5 / 8 bar Klasa / Class: 5 / 8bar	-


9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se všemi deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích na výhradní odpovědnost výrobce.
Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so všetkými deklarovanými parametrami uvedenými v bode 8. Toto národné vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade so zákonom zo dňa 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

Za výrobce podepsal(a):
Za výrobcu podpísal(a):
Signed on behalf of the manufacturer by:

Karolina Manikowska
Riaditeľka skupinového marketingu a produktového manažmentu

(jméno, příjmení a funkce)
(meno, priezvisko a funkcia)
(name, surname and position)

Skawina, dňa 01.06.2026
(místo a datum vydání)
(miesto a dátum vydania)
(place and date of issue)


.....
(podpis)
(podpis)
(signature)

Příloha č. 1 k Národnímu prohlášení o vlastnostech

Príloha č. 1 k Národnému vyhláseniu o parametroch
Appendix no. 1 to National Declaration of Performance

Poř. č. Por. č. No.	Symbol Symbol Index	Název výrobku Názov výrobku Product name
1	FNP16	Lisovací spojka 16(x2,0) Press coupling 16(x2,0) Lisovacia spojka 16(x2,0) Press coupling 16(x2,0)
2	FNP20	Lisovací spojka 20(x2,0) Press coupling 20(x2,0) Lisovacia spojka 20(x2,0) Press coupling 20(x2,0)
3	FNP26	Lisovací spojka 26(x3,0) Press coupling 26(x3,0) Lisovacia spojka 26(x3,0) Press coupling 26(x3,0)
4	FNP32	Lisovací spojka 32(x3,0) Press coupling 32(x3,0) Lisovacia spojka 32(x3,0) Press coupling 32(x3,0)
5	FNPR2016	Lisovací redukční spojka 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing coupling 20(x2,0) x 16(x2,0) Lisovacia redukčná spojka 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing coupling 20(x2,0) x 16(x2,0)
6	FNPR2616	Lisovací redukční spojka 26(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing coupling 26(x3,0) x 16(x2,0) Lisovacia redukčná spojka 26(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing coupling 26(x3,0) x 16(x2,0)
7	FNPR2620	Lisovací redukční spojka 26(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing coupling 26(x3,0) x 20(x2,0) Lisovacia redukčná spojka 26(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing coupling 26(x3,0) x 20(x2,0)
8	FNPR3216	Lisovací redukční spojka 32(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing coupling 32(x3,0) x 16(x2,0) Lisovacia redukčná spojka 32(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing coupling 32(x3,0) x 16(x2,0)
9	FNPR3220	Lisovací redukční spojka 32(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing coupling 32(x3,0) x 20(x2,0) Lisovacia redukčná spojka 32(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing coupling 32(x3,0) x 20(x2,0)
10	FNPR3226	Lisovací redukční spojka 32(x3,0) x 26(x3,0) Press reducing coupling 32(x3,0) x 26(x3,0) Lisovacia redukčná spojka 32(x3,0) x 26(x3,0) Press reducing coupling 32(x3,0) x 26(x3,0)
11	FNPM1612	Lisovací spojka s vnějším závitem 16(x2,0) x G1/2 Press coupling with male thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 16(x2,0) x G1/2 Press coupling with male thread 16(x2,0) x G1/2
12	FNPM1634	Lisovací spojka s vnějším závitem 16(x2,0) x G3/4 Press coupling with male thread 16(x2,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 16(x2,0) x G3/4 Press coupling with male thread 16(x2,0) x G3/4
13	FNPM2012	Lisovací spojka s vnějším závitem 20(x2,0) x G1/2 Press coupling with male thread 20(x2,0) x G1/2 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 20(x2,0) x G1/2 Press coupling with male thread 20(x2,0) x G1/2

14	FNPM2034	Lisovací spojka s vnějším závitem 20(x2,0) x G3/4 Press coupling with male thread 20(x2,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 20(x2,0) x G3/4 Press coupling with male thread 20(x2,0) x G3/4
15	FNPM201	Lisovací spojka s vnějším závitem 20(x2,0) x G1 Press coupling with male thread 20(x2,0) x G1 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 20(x2,0) x G1 Press coupling with male thread 20(x2,0) x G1
16	FNPM2634	Lisovací spojka s vnějším závitem 26(x3,0) x G3/4 Press coupling with male thread 26(x3,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 26(x3,0) x G3/4 Press coupling with male thread 26(x3,0) x G3/4
17	FNPM261	Lisovací spojka s vnějším závitem 26(x3,0) x G1 Press coupling with male thread 26(x3,0) x G1 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 26(x3,0) x G1 Press coupling with male thread 26(x3,0) x G1
18	FNPM321	Lisovací spojka s vnějším závitem 32(x3,0) x G1 Press coupling with male thread 32(x3,0) x G1 Lisovacia spojka s vonkajším závitom 32(x3,0) x G1 Press coupling with male thread 32(x3,0) x G1
19	FNPF1612	Lisovací spojka s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Press coupling with female thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 16(x2,0) x G1/2 Press coupling with female thread 16(x2,0) x G1/2
20	FNPF1634	Lisovací spojka s vnitřním závitem 16(x2,0) x G3/4 Press coupling with female thread 16(x2,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 16(x2,0) x G3/4 Press coupling with female thread 16(x2,0) x G3/4
21	FNPF2012	Lisovací spojka s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 Press coupling with female thread 20(x2,0) x G1/2 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 20(x2,0) x G1/2 Press coupling with female thread 20(x2,0) x G1/2
22	FNPF2034	Lisovací spojka s vnitřním závitem 20(x2,0) x G3/4 Press coupling with female thread 20(x2,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 20(x2,0) x G3/4 Press coupling with female thread 20(x2,0) x G3/4
23	FNPF201	Lisovací spojka s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1 Press coupling with female thread 20(x2,0) x G1 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 20(x2,0) x G1 Press coupling with female thread 20(x2,0) x G1
24	FNPF2634	Lisovací spojka s vnitřním závitem 26(x3,0) x G3/4 Press coupling with female thread 26(x3,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 26(x3,0) x G3/4 Press coupling with female thread 26(x3,0) x G3/4
25	FNPF261	Lisovací spojka s vnitřním závitem 26(x3,0) x G1 Press coupling with female thread 26(x3,0) x G1 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 26(x3,0) x G1 Press coupling with female thread 26(x3,0) x G1
26	FNPF3234	Lisovací spojka s vnitřním závitem 32(x3,0) x G3/4 Press coupling with female thread 32(x3,0) x G3/4 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 32(x3,0) x G3/4 Press coupling with female thread 32(x3,0) x G3/4

27	FNPF321	Lisovací spojka s vnitřním závitem 32(x3,0) x G1 Press coupling with female thread 32(x3,0) x G1 Lisovacia spojka s vnútorným závitom 32(x3,0) x G1 Press coupling with female thread 32(x3,0) x G1
28	FEP16	Lisovací koleno 16(x2,0) Press elbow 16(x2,0) Lisovacie koleno 16(x2,0) Press elbow 16(x2,0)
29	FEP20	Lisovací koleno 20(x2,0) Press elbow 20(x2,0) Lisovacie koleno 20(x2,0) Press elbow 20(x2,0)
30	FEP26	Lisovací koleno 26(x3,0) Press elbow 26(x3,0) Lisovacie koleno 26(x3,0) Press elbow 26(x3,0)
31	FEP32	Lisovací koleno 32(x3,0) Press elbow 32(x3,0) Lisovacie koleno 32(x3,0) Press elbow 32(x3,0)
32	FEPM1612	Lisovací koleno s vnějším závitem 16(x2,0) x G1/2 Press elbow with male thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 16(x2,0) x G1/2 Press elbow with male thread 16(x2,0) x G1/2
33	FEPM1634	Lisovací koleno s vnějším závitem 16(x2,0) x G3/4 Press elbow with male thread 16(x2,0) x G3/4 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 16(x2,0) x G3/4 Press elbow with male thread 16(x2,0) x G3/4
34	FEPM2012	Lisovací koleno s vnějším závitem 20(x2,0) x G1/2 Press elbow with male thread 20(x2,0) x G1/2 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 20(x2,0) x G1/2 Press elbow with male thread 20(x2,0) x G1/2
35	FEPM2034	Lisovací koleno s vnějším závitem 20(x2,0) x G3/4 Press elbow with male thread 20(x2,0) x G3/4 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 20(x2,0) x G3/4 Press elbow with male thread 20(x2,0) x G3/4
36	FEPM2634	Lisovací koleno s vnějším závitem 26(x3,0) x G3/4 Press elbow with male thread 26(x3,0) x G3/4 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 26(x3,0) x G3/4 Press elbow with male thread 26(x3,0) x G3/4
37	FEPM261	Lisovací koleno s vnějším závitem 26(x3,0) x G1 Press elbow with male thread 26(x3,0) x G1 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 26(x3,0) x G1 Press elbow with male thread 26(x3,0) x G1
38	FEPM321	Lisovací koleno s vnějším závitem 32(x3,0) x G1 Press elbow with male thread 32(x3,0) x G1 Lisovacie koleno s vonkajším závitom 32(x3,0) x G1 Press elbow with male thread 32(x3,0) x G1
39	FEPF1612	Lisovací koleno s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Press elbow with female thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 16(x2,0) x G1/2 Press elbow with female thread 16(x2,0) x G1/2

40	FEPF1634	Lisovací koleno s vnitřním závitem 16(x2,0) x G3/4 Press elbow with female thread 16(x2,0) x G3/4 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 16(x2,0) x G3/4 Press elbow with female thread 16(x2,0) x G3/4
41	FEPF2012	Lisovací koleno s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 Press elbow with female thread 20(x2,0) x G1/2 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 20(x2,0) x G1/2 Press elbow with female thread 20(x2,0) x G1/2
42	FEPF2034	Lisovací koleno s vnitřním závitem 20(x2,0) x G3/4 Press elbow with female thread 20(x2,0) x G3/4 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 20(x2,0) x G3/4 Press elbow with female thread 20(x2,0) x G3/4
43	FEPF2634	Lisovací koleno s vnitřním závitem 26(x3,0) x G3/4 Press elbow with female thread 26(x3,0) x G3/4 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 26(x3,0) x G3/4 Press elbow with female thread 26(x3,0) x G3/4
44	FEPF261	Lisovací koleno s vnitřním závitem 26(x3,0) x G1 Press elbow with female thread 26(x3,0) x G1 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 26(x3,0) x G1 Press elbow with female thread 26(x3,0) x G1
45	FEPF321	Lisovací koleno s vnitřním závitem 32(x3,0) x G1 Press elbow with female thread 32(x3,0) x G1 Lisovacie koleno s vnútorným závitom 32(x3,0) x G1 Press elbow with female thread 32(x3,0) x G1
46	FTP16	Lisovací T-kus 16(x2,0) Press tee 16(x2,0) Lisovací T-kus 16(x2,0) Press tee 16(x2,0)
47	FTP20	Lisovací T-kus 20(x2,0) Press tee 20(x2,0) Lisovací T-kus 20(x2,0) Press tee 20(x2,0)
48	FTP26	Lisovací T-kus 26(x3,0) Press tee 26(x3,0) Lisovací T-kus 26(x3,0) Press tee 26(x3,0)
49	FTP32	Lisovací T-kus 32(x3,0) Press tee 32(x3,0) Lisovací T-kus 32(x3,0) Press tee 32(x3,0)
50	FTPF1612	Lisovací T-kus s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Press tee with female thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovací T-kus s vnútorným závitom 16(x2,0) x G1/2 Press tee with female thread 16(x2,0) x G1/2
51	FTPF2012	Lisovací T-kus s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 Press tee with female thread 20(x2,0) x G1/2 Lisovací T-kus s vnútorným závitom 20(x2,0) x G1/2 Press tee with female thread 20(x2,0) x G1/2
52	FTPR162016	Lisovací redukční T-kus 16(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 16(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Lisovací redukčný T-kus 16(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 16(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0)

53	FTPR201616	Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0) Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0)
54	FTPR201620	Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0)
55	FTPR202016	Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0)
56	FTPR202616	Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0) Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0)
57	FTPR202620	Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 20(x2,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 20(x2,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0)
58	FTPR261616	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 16(x2,0) x 16(x2,0)
59	FTPR261620	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 16(x2,0) x 20(x2,0)
60	FTPR261626	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0)
61	FTPR262016	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 20(x2,0) x 16(x2,0)
62	FTPR262020	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0)
63	FTPR262026	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 20(x2,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 20(x2,0) x 26(x3,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 20(x2,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 20(x2,0) x 26(x3,0)
64	FTPR262616	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 26(x3,0) x 16(x2,0)
65	FTPR262620	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 26(x3,0) x 20(x2,0)

66	FTPR263220	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 32(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 32(x3,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 32(x3,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 32(x3,0) x 20(x2,0)
67	FTPR263226	Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 32(x3,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 32(x3,0) x 26(x3,0) Lisovací redukční T-kus 26(x3,0) x 32(x3,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 26(x3,0) x 32(x3,0) x 26(x3,0)
68	FTPR321626	Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0) Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 16(x2,0) x 26(x3,0)
69	FTPR321632	Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 16(x2,0) x 32(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 16(x2,0) x 32(x3,0) Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 16(x2,0) x 32(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 16(x2,0) x 32(x3,0)
70	FTPR322020	Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0) Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 20(x2,0) x 20(x2,0)
71	FTPR322032	Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 20(x2,0) x 32(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 20(x2,0) x 32(x3,0) Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 20(x2,0) x 32(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 20(x2,0) x 32(x3,0)
72	FTPR322626	Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 26(x3,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 26(x3,0) x 26(x3,0) Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 26(x3,0) x 26(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 26(x3,0) x 26(x3,0)
73	FTPR322632	Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 26(x3,0) x 32(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 26(x3,0) x 32(x3,0) Lisovací redukční T-kus 32(x3,0) x 26(x3,0) x 32(x3,0) Press reducing tee 32(x3,0) x 26(x3,0) x 32(x3,0)
74	FEPW1612	Lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Press wallplate elbow with female thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Press wallplate elbow with female thread 16(x2,0) x G1/2
75	FEPW2012	Lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 Press wallplate elbow with female thread 20(x2,0) x G1/2 Lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 Press wallplate elbow with female thread 20(x2,0) x G1/2
76	FEPW161216	Průchozí lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 x 16(x2,0) Press pass-through wallplate elbow with female thread 16(x2,0) x G1/2 Průchozí lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 x 16(x2,0) Press pass-through wallplate elbow with female thread 16(x2,0) x G1/2
77	FEPW201220	Průchozí lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 x 20(x2,0) Press pass-through wallplate elbow with female thread 20(x2,0) x G1/2 Průchozí lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem 20(x2,0) x G1/2 x 20(x2,0) Press pass-through wallplate elbow with female thread 20(x2,0) x G1/2

78	FNPU1612	Lisovací spojka s otočným šroubením a vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 16(x2,0) x G1/2 Lisovacia spojka s otočným šróbením a vnútorným závitom 16(x2,0) x G1/2 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 16(x2,0) x G1/2
79	FNPU1634	Lisovací spojka s otočným šroubením a vnitřním závitem 16(x2,0) x G3/4 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 16(x2,0) x G3/4 Lisovacia spojka s otočným šróbením a vnútorným závitom 16(x2,0) x G3/4 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 16(x2,0) x G3/4
80	FNPU2034	Lisovací spojka s otočným šroubením a vnitřním závitem 20(x2,0) x G3/4 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 20(x2,0) x G3/4 Lisovacia spojka s otočným šróbením a vnútorným závitom 20(x2,0) x G3/4 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 20(x2,0) x G3/4
81	FNPU2634	Lisovací spojka s otočným šroubením a vnitřním závitem 26(x3,0) x G3/4 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 26(x3,0) x G3/4 Lisovacia spojka s otočným šróbením a vnútorným závitom 26(x3,0) x G3/4 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 26(x3,0) x G3/4
82	FNPU261	Lisovací spojka s otočným šroubením a vnitřním závitem 26(x3,0) x G1 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 26(x3,0) x G1 Lisovacia spojka s otočným šróbením a vnútorným závitom 26(x3,0) x G1 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 26(x3,0) x G1
83	FNPU321	Lisovací spojka s otočným šroubením a vnitřním závitem 32(x3,0) x G1 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 32(x3,0) x G1 Lisovacia spojka s otočným šróbením a vnútorným závitom 32(x3,0) x G1 Press coupling with swivel half- screw with internal thread 32(x3,0) x G1
84	FEPW1612SO	Montážní lišta pro nástěnnou baterii se dvěma lisovacími nástěnnými koleny s vnitřním závitem 16(x2,0) x G1/2 Wall-mounted mixer bracket with two press wall elbows with female thread 16(x2,0) x G1/2 Montážna lišta pre nástennú batériu s dvoma lisovacími nástennými kolenami s vnútorným závitom 16(x2,0) x G1/2 Wall-mounted mixer bracket with two press wall elbows with female thread 16(x2,0) x G1/2