

NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
NÁRODNÉ PREHLÁSENIE VLASTNOSTÍ
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE

Č. / No. 0162917

1. Název a obchodní název stavebního výrobku:
Názov a obchodný názov stavebného výrobku:
Name and trade name of construction product:
Termostatické sady s hlavicí GT30/GT31 pro bočně připojené radiátory (rohové provedení)
Termostatické súpravy s hlavickou GT30/GT31 pre bočne pripojené radiátory (rohové vyhotovenie).
Thermostatic sets with GT30/GT31 head for side-powered radiators (angle version)
2. Typové označení stavebního výrobku:
Označenie typu stavebného výrobku:
Type designation of the construction product:
ZTO30CR(GT31, ZTX1CR, ZPX1CR), ZTO30WH (GT30, ZTX1WH, ZPX1WH)
3. Zamýšlené použití nebo použití:
Zamýšľané použitie alebo použitia:
Intended use or uses:
Pro vybavení radiátorů v systémech ústředního vytápění
Na vybavenie radiátorov v systémoch ústredného vykurovania
For equipping radiators in central heating systems
4. Název a adresa výrobce výrobku:
Názov a adresa sídla výrobcu výrobku:
Name and address of the manufacturer:
Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska (PL)

Místo výroby výrobku:
Miesto výroby výrobku:
Place of manufacture of the product:
ČLR / PRC
5. Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, pokud byl zřízen:
Názov a adresa splnomocneného zástupcu, ak bol ustanovený:
Name and address of the authorized representative if it has been established:
-
6. Národní systém používaný k hodnocení a ověřování stálosti výkonu:
Národný systém použitý na posúdenie a overenie stálosti vlastností:
The national system used to assess and verify the constancy of performance:
3
7. Národní technická specifikace:
Národná technická špecifikácia:
National technical specification:

7a. Polská výrobková norma:
Poľská výrobková norma:
Polish product Standard:
PN-EN 215:2005+A1:2006
PN-M-75002:2016-10

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu
nebo název akreditovaných laboratoří / laboratoří a číslo akreditace:
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo národného certifikátu
alebo názov akreditovaného laboratória / laboratórií a číslo akreditácie
Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national
certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:
Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
AB 143

7b. Národní technické hodnocení:

Národné technické posúdenie:

National technical assessment:

-

Oddělení technického posouzení / Oddělení pro národní technické posouzení:

Orgán technického posudzovania / Národný orgán technického posudzovania:

Technical assessment body / National technical assessment body:

-

Jméno akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu:

Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo certifikátu:

Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:

-

8. Deklarované vlastnosti:

Deklarované úžitkové vlastnosti

Declared performances:

Základní vlastnosti stavebního výrobku pro zamýšlené použití nebo použití Základné charakteristiky stavebného výrobku pre zamýšľané použitie alebo použitia Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses	Deklarované vlastnosti Deklarované úžitkové vlastnosti Declared performances	Poznámky Poznámky Comments
Maximální pracovní teplota topného média Maximálna pracovná teplota vykurovacieho média Maximum working temperature of heating medium	$\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	-
Maximální pracovní tlak Maximálny pracovný tlak Maximum working pressure	$\leq 1,0\text{ Mpa (10,0 bar)}$	-
ZTX1CR + GT31, ZTX1WH + GT30		
Odolnost proti tlaku Odolnosť proti tlaku Resistance to pressure	splňuje / pass	
Těsnost Tesnosť Tightness	splňuje / pass	-
Jmenovitý průtok q_mN (S-2K) Menovitý prietok q_mN (S-2K) Nominal flow rate q_mN (S-2K)	0,169 m ³ /h	-

ZPX1CR, ZPX1WH		
Vnitřní a vnější hydraulická těsnost Vnútorná a vonkajšia hydraulická tesnosť Internal and external hydraulic tightness	splňuje / pass	-
Vnější hydraulická pevnost Vonkajšia hydraulická pevnosť External hydraulic strength	splňuje / pass	-
Trvanlivost Trvanlivosť Durability	splňuje / pass	-
Průtok Prietok Flow Rate	0,374 m³/h	-

9. Vlastnosti výrobku jsou kompatibilní se všemi vlastnostmi uvedenými v odstavci 8. Prohlášení o vlastnostech bylo vydáno v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích, na vlastní odpovědnost výrobce
Úžitkové vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými deklarovanými vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto národné prehlásenie vlastností je vydané v súlade so zákonom zo dňa 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch, na výlučnú zodpovednosť výrobcu.
The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

Za shodu překladu s originálem odpovídá následující osoba:

Za zhodu prekladu s originálom zodpovedá nasledujúca osoba:

The following person is responsible for the translation's compliance with the original

Karolina Manikowska
Group Marketing and Product Management Director

Skawina, 26.06.2026
(místo a datum vydání)
(place and date of issue)


.....
(podpis)
(signature)